





Linha de Fixação






| Ø Rosca | Corpo Ø x compr. | Referência |
|-----------|---------------------|------------|
| 1/4"x12mm | 11x35 | VL 1.38 |
| 3/8"x16mm | 14x40 | VL 1.39 |

Chumbador c/ rosca interna




| Ø Rosca | Referência |
|---------|------------|
| 1/4" | VL 1.40 |
| 3/8" | VL 1.41 |

Batedor p/ chumbador c/ rosca interna




| Ø Rosca | Corpo Ø x compr. | Referência |
|-----------|---------------------|------------|
| 3/8"x30mm | 3/8"x75 | VL 1.42 |
| 1/2"x35mm | 1/2"x90 | VL 1.43 |

Chumbador c/ rosca externa



| Ø Rosca | Referência |
|---------|------------|
| 1/4" | VL 1.46 |
| 3/8" | VL 1.47 |

Porca losangular com mola




| Ø Rosca | Referência |
|---------|------------|
| 3/8" | VL 1.44 |
| 1/2" | VL 1.45 |

Batedor p/ chumbador c/ rosca externa



| Ø Rosca | Referência |
|---------|------------|
| 1/4" | VL 1.48 |
| 3/8" | VL 1.49 |

Porca losangular sem mola




| Ø Rosca | Referência |
|---------|------------|
| 1/4" | VL 1.50 |
| 3/8" | VL 1.51 |

Porca losangular c/ pino rosqueado



| Ø Rosca | Referência |
|---------|------------|
| 3/16" | VL 1.52 |
| 1/4" | VL 1.53 |
| 5/16" | VL 1.54 |
| 3/8" | VL 1.55 |
| 5/8" | VL 1.56 |

Porca sextavada



| Ø Rosca | Referência |
|---------|------------|
| 3/16" | VL 1.57 |
| 1/4" | VL 1.58 |
| 5/16" | VL 1.59 |
| 3/8" | VL 1.60 |
| 1/2" | VL 1.61 |
| 5/8" | VL 1.61/1 |

Arruela lisa



| Ø Rosca | Referência |
|---------|------------|
| 3/16" | VL 1.62 |
| 1/4" | VL 1.63 |
| 5/16" | VL 1.64 |
| 3/8" | VL 1.65 |
| 1/2" | VL 1.66 |

Arruela de pressão



| Ø | Referência |
|-------------|------------|
| 1/4" x 3/4" | VL 1.67 |
| 3/8" x 3/4" | VL 1.68 |

Parafuso cabeça lentilha fenda




| Ø | Referência |
|-------------|------------|
| 1/4" x 3/4" | VL 1.69 |
| 1/4" x 1/2" | VL 1.69/2 |
| 3/8" x 3/4" | VL 1.70 |

Parafuso cabeça lentilha auto-travante



| Ø | Referência |
|-----|------------|
| S6 | VL 1.78 |
| S8 | VL 1.79 |
| S10 | VL 1.80 |
| S12 | VL 1.81 |

Bucha de nylon



| Ø Rosca | Referência |
|---------|------------|
| 1/4" | VL 1.71 |
| 3/8" | VL 1.72 |
| 1/2" | VL 1.73 |
| 5/8" | VL 1.74 |

Parafuso de cabeça sextavada




| Ø | Bucha | Referência |
|----------|-------|------------|
| 3,8 x 30 | S6 | VL 1.75 |
| 4,8 x 45 | S8 | VL 1.76 |
| 6,1 x 50 | S10 | VL 1.77 |

Parafuso cabeça redonda rosca soberba



| Descrição | Referência |
|-----------|------------|
| Preta | VL 3.52PL |
| Branca | VL 3.52BA |




| Descrição | Referência |
|-----------|------------|
| Preta | VL 3.53PL |
| Branca | VL 3.53BA |

Tampão para furo de energia redondo

Tampão para furo de RJ




| Descrição | Referência |
|-----------|------------|
| Preta | VL 3.57PL |
| Branca | VL 3.57BA |



| Descrição | Referência |
|-----------|------------|
| Preta | VL 3.53PR |
| Branca | VL 3.53BR |

Tampão para furo de energia quadrado

Tampão retangular



Tomada RJ 45/11
REF.: VL 3.54 PL




| Descrição | Referência |
|-----------|------------|
| Branco | VL 3.58BA |
| Cinza | VL 3.58CI |
| Vermelho | VL 3.58VM |
| Azul | VL 3.58AZ |
| Amarelo | VL 3.58AM |
| Preto | VL 3.58PR |

Suporte tipo janela em PVC para RJ




| Descrição | Referência |
|-----------|------------------|
| Vermelha | VL 4.50.5.12/2VQ |
| Preta | VL 4.50.5.12/2PQ |
| Branca | VL 4.50.5.12/2BQ |



| Descrição | Referência |
|-----------|------------------|
| Vermelha | VL 4.50.5.12/1VQ |
| Preta | VL 4.50.5.12/1PQ |
| Bege | VL 4.50.5.12/1BQ |

Tomada retangular 20A com rabicho

Tomada quadrada com rabicho



| Descrição | Referência |
|-----------|------------------|
| Vermelha | VL 4.50.5.12/2VR |
| Preta | VL 4.50.5.12/2PR |
| Branca | VL 4.50.5.12/2BR |



| Descrição | Referência |
|-----------|-----------------|
| Vermelha | VL 4.50.5.12/1V |
| Preta | VL 4.50.5.12/1P |
| Branca | VL 4.50.5.12/1B |

Tomada redonda

Tomada retangular



| Descrição | Referência |
|-----------|-------------------|
| Vermelha | VL 4.50.5.12/2VPS |
| Preta | VL 4.50.5.12/2PPS |
| Branca | VL 4.50.5.12/2BPS |

Tomada para piso redonda

CONTATO

Diretoria Comercial - João Vasconcelos (joao@valemam.com.br)

Gerência de Vendas - Vanessa Carvalho (vanessa@valemam.com.br)

Gerência de Compras - Karin de Salvi (compras@valemam.com.br)

Gerência de Projetos - Arq. Leandro Cardoso (projetos@valemam.com.br)

Editoração - Proprio Design

Produção Gráfica - Graphic Designer - GDCad

Direitos Reservados

Está proibida a reprodução parcial ou total desta publicação, salvo com autorização da Valemam Perfis Metálicos Ltda.